

Προϋπολογισμός Προσφοράς

| Α/Α | Περιγραφή εργασίας | CPV | Α.Τ. | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (€) | Δαπάνη (€) | |
|---|--|--------------------------|------|----------------|----------|------------------|------------|-------|
| | | | | | | | Μερική | Ολική |
| Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ 1 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση τοιχοποιίας διπλής όψεως συνολικού πάχους 12,5 cm, αποτελούμενης από: διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα (2+2) κλάσης πυραντίστασης 60', μεταλλικό σκελετό από χάλυβα πάχους 0,6 mm ανά 40 cm και πλάκες πετροβάμβακα (βάρους 50kg/m ³ και πάχους 50 mm) (N) | 45324000-4 | 1 | m ² | 35,00 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια πλέγματος γαλβανιζέ, από συνήθεις ευθύγραμμες ράβδους, πάχους 6 mm, διαστάσεων σπών 5X10 cm, χωρίς τον χρωματισμό (N.1) | 44313000-7 | 2 | m ² | 50,00 | | | |
| 2 | Προμήθεια στραντζαριστών γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων, διατομής Φ 60 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωματισμούς (N.1) | 44316400-2 | 3 | m | 48,00 | | | |
| 3 | Προμήθεια στραντζαριστών γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων, διατομής Φ 26 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωματισμούς (N.2) | 44316400-2 | 4 | m | 42,00 | | | |
| 4 | Προμήθεια στραντζαριστών γαλβανιζέ 20X20X1,5 (N) | 44316400-2 | 5 | m | 80,00 | | | |
| 5 | Προμήθεια καμπύλων οξυγόνου γαλβανιζέ Φ60 (N.2) | 44167300-1 | 6 | τεμάχιο | 10,00 | | | |
| 6 | Προμήθεια μικρούλικών και εξαρτημάτων για την κατασκευή και στερέωση των σιδηρών κίγκλιδωμάτων (N) | 44167000-8 | 7 | κατ' αποκοπή | 1,00 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κοιλοδοκών, διαστάσεων 80X80X2 mm, μήκους 6m για την στήριξη των πορτιών ασφαλείας (N) | 44212240-3 44221211-7 | 8 | τεμάχιο (6m) | 3,00 | | | |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών πυράντοχων πορτιών ασφαλείας, πλάτους 1,10-1,20 m και ύψους 2,15 m, δέικτη πυραντίστασης έως 120' με ηλεκτροστατική βαφή, ανεξαρτήτως χρώματος (N) | 44221220-3 | 9 | τεμάχιο | 2,00 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 4 : ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής διακοσμητικής, επισκέψιμης, φωτιστικής, αποτελούμενης από μεταλλικό σκελετό και πλάκες αρκτικών ινών, πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600 X 600 mm, πλήρως τοποθετημένης (N) | | 10 | m ² | 130,00 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια οικολογικού πλαστικού χρώματος (λευκού), για τον χρωματισμό εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π. (N) | 44810000-1 | 11 | λίτρο | 370,00 | | | |
| 2 | Προμήθεια πλαστικών ή ακρυλικών χρωμάτων (βασικές αποχρώσεις) για τον χρωματισμό εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π. (N) | 44810000-1 | 12 | κουτί (75 ml) | 250,00 | | | |
| 3 | Προμήθεια ακρυλικών χρωμάτων για τους χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέμενου χρωματολογίου (N) | 44810000-1 | 13 | λίτρο | 70,00 | | | |
| 4 | Προμήθεια οικολογικής ριπολίνης νερού (λευκού χρώματος) για την ανακαίνιση χρωματισμών ξυλίνων επιφανειών (N.1) | 44810000-1 | 14 | λίτρο | 15,00 | | | |
| 5 | Προμήθεια βερνικοχρωμάτων (ριπολίνων) νερού για τον χρωματισμό ξυλίνων επιφανειών, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέμενου χρωματολογίου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας (N.2) | 44820000-4 | 15 | λίτρο | 125,00 | | | |
| 6 | Προμήθεια βερνικιών νερού (ξυλοντεκόρ) για ξύλα σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας από το διατιθέμενο χρωματολόγιο (N) | 44820000-4 | 16 | λίτρο | 100,00 | | | |
| 7 | Προμήθεια βερνικοχρώματος με αστάρι (δύο σε ένα), για τον χρωματισμό μεταλλικών επιφανειών γαλβανισμένων, ή μη, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέμενου χρωματολογίου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας (N) | 44820000-4 | 17 | κουτί (75 ml) | 100,00 | | | |

| Α/Α | Περιγραφή εργασίας | CPV | Α.Τ. | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (€) | Δαπάνη (€) | |
|---|--|------------|-------|---------|----------|------------------|------------|-------|
| | | | | | | | Μερική | Ολική |
| 8 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, εργαλείων και μικροϋλικών για την κατάλληλη προετοιμασία και τους χρωματισμούς των επιφανειών, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της μελέτης (N) | | 18 | | | | | |
| 8.α | Αστάρι ακρυλικό νερού μικρονιζέ | | 18.α | λίτρο | 40 | | | |
| 8.β | Βελατούρα οικολογική νερού | | 18.β | λίτρο | 35 | | | |
| 8.γ | Γυαλόχαρτα Νο 80 (σε φύλλα) | | 18.γ | φύλλο | 50 | | | |
| 8.δ | Κόλλα πλακιδίων (σακί των 25 κιλών) | | 18.δ | σακί | 10 | | | |
| 8.ε | Κονταράκια μικρά πτυσσόμενα (αλουμινίου) | | 18.ε | τεμ. | 5 | | | |
| 8.στ | Κονταράκια πτυσσόμενα μεγάλα (αλουμινίου) | | 18.στ | τεμ. | 5 | | | |
| 8.ζ | Κοντάρι μεγάλο (μήκους 5 μέτρων) | | 18.ζ | τεμ. | 2 | | | |
| 8.η | Κονταροπίνελλα Νο 2.50 | | 18.η | τεμ. | 5 | | | |
| 8.θ | Κονταροπίνελλα Νο 3 | | 18.θ | τεμ. | 5 | | | |
| 8.ι | Ξύστρα (για κοντάρια) | | 18.ι | τεμ. | 5 | | | |
| 8.κ | Παρεντίνια (σε σκόνη) των 25 kg | | 18.κ | τεμ. | 20 | | | |
| 8.λ | Πατόχαρτα Νο 80 | | 18.λ | μέτρο | 30 | | | |
| 8.μ | Πινέλλα 2,5 (μαύρη τρίχα) | | 18.μ | τεμ. | 5 | | | |
| 8.ν | Ρολλά μικρά μοχέρ | | 18.ν | τεμ. | 5 | | | |
| 8.ξ | Ρολλά rollex μικρά (18 cm) | | 18.ξ | τεμ. | 5 | | | |
| 8.ο | Ρολλά rollex μεγάλα (24 cm) | | 18.ο | τεμ. | 5 | | | |
| 8.π | Σπάτουλες μεγάλες (ζευγάρι των 2 τεμαχίων) | | 18.π | ζεύγος | 5 | | | |
| 8.ρ | Σφουγγαράκια-γυαλόχαρτα (μессία νούμερο) | | 18.ρ | τεμ. | 40 | | | |
| 8.σ | Στόκος για ψυχοσανίδα ενδεικτικού τύπου knauf (σακί των 25 kg) | 44831300-7 | 18.σ | σακί | 3 | | | |
| 8.τ | Στόκος ακρυλικός έγχρωμος, για ζύλινες επιφάνειες (ξύλοντεκόρ) βάσεως νερού, σε συσκευασία των 200 gr | 44831300-7 | 18.τ | κουτί | 20 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση κουζίνας, πλήρως εξοπλισμένης σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας (N) | | 19 | m | 12,00 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ : | | | | | | | | |
| Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | | | | | | | | |
| 1 | KIT Εγκατάστασης 20 κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT 9.000-18.000 Btu/hr (υλικά & εργασία Τοποθέτησης) | | 20 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 8 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 3Χ6 J1VV-U | | 21.1 | ΜΕΤΡΑ | 100 | | | |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ 3Χ1,5 Η05VV-U | | 21.2 | ΜΕΤΡΑ | 200 | | | |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ DUROFLEX ΜΠΛΕ Φ23 | | 21.3 | ΜΕΤΡΟ | 50 | | | |
| 4 | ΟΥΠΑΤ 6 mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ 30 mm ΜΗΚΟΣ | | 21.4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 500 | | | |
| 5 | ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 12 10 m | | 21.5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | | | |
| 6 | ΚΑΡΦΙ 18 mm | | 21.6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | | | |
| 7 | ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΗ | | 21.7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ UTP CAT 5E 4P | | 21.8 | ΜΕΤΡΑ | 600 | | | |
| 9 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΩΤ 4Χ18 W ΚΑΜΠΥΛΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ | | 21.9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ 4Χ18 W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ | | 21.10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 11 | ΛΑΜΠΕΣ TLD 18W SNOW WHITE ΤΥΠΟΥ PHILIPS CP2 | | 21.11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 | | | |
| 12 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 747 DL ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2Χ8W GS | | 21.12 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ 3Χ2,5 Η05VV-U | | 21.13 | ΜΕΤΡΑ | 600 | | | |
| 14 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Σ 36, ΣΤ | | 21.14 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5Χ25 J1VV-R | | 21.15 | ΜΕΤΡΑ | 50 | | | |
| 16 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5Χ6 J1VV-U | | 21.16 | ΜΕΤΡΑ | 30 | | | |
| 17 | ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΛΟ 25Χ25 mm | | 21.17 | ΜΕΤΡΑ | 235 | | | |
| 18 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ 1Χ20 ΜΩΝ 120 | | 21.18 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | | | |
| 19 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 Χ 40 A | | 21.19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | | | |
| 20 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ 1Χ16 | | 21.20 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 21 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ | | 21.21 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 22 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ 1Χ25 | | 21.22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 | | | |
| 23 | ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 3Χ63 ΤΥΠΟΥ VONNER | | 21.23 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | | | |
| 24 | ΠΩΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΖΕD 63A CODE 1005 CE | | 21.24 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 9 | | | |
| 25 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟ-D 35A ΕΥΡΩΠΗΣ | | 21.25 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 9 | | | |
| 26 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧ. 1ΑΝ 230V/110V | | 21.26 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | | | |
| 27 | ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟ 130Χ60Χ2000 ΛΕΥΚΟ | | 21.27 | ΜΕΤΡΑ | 10 | | | |
| 28 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΛΙΚΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 25 W | | 21.28 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 9 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | |
| 1 | ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 90 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 | | 22.1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | | | |
| 2 | ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 45 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 | | 22.2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | | | |
| 3 | ΠΛΑΣΤ ΣΩΛ Ρ1ΡΕLIFE ΕΛΟΤ 686 Β Φ | | 22.3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | | | |
| 4 | ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Ν.Τ. 63/50 | | 22.4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 18Χ2 ΜΑΥΡ | | 22.5 | ΜΕΤΡΑ | 100 | | | |
| 6 | ΡΑΚΟΡ VPE ΑΡΣ. 18Χ2Χ1/2" | | 22.6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | | | |
| 7 | ΡΑΚΟΡ VPE ΘΗΛ. 18Χ2Χ1/2" | | 22.7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 8 | ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 1 1/4 Χ 1 | | 22.8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 9 | ΟΡΕΙΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 3/4 Χ 3/4 | | 22.9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 10 | HANFLEX ISORIFE TC 9 Χ 22 | | 22.10 | ΜΕΤΡΑ | 70 | | | |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 22Χ3 ΜΑΥΡ | | 22.11 | ΜΕΤΡΑ | 100 | | | |
| 12 | ΡΑΚΟΡ VPE ΑΡΣ. 22Χ3Χ3/4" | | 22.12 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | | | |
| 13 | ΡΑΚΟΡ VPE ΘΗΛ. 22Χ3Χ3/4" | | 22.13 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 | | | |
| 14 | ΟΡΕΙΧ.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.3/4Χ1/2 | | 22.14 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 15 | ΟΡΕΙΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ ΣΥΣΤΟΛ. 3/4 | | 22.15 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 16 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡ. F. W HAN 3/4" | | 22.16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | | | |
| 17 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑ1Ρ. F.W HAN 1/2" | | 22.17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | | | |
| 18 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚ. 3/4" | | 22.18 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | | | |
| 19 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝ. 3/4" | | 22.19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 20 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ | | 22.20 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | | | |
| 21 | ΣΙΦΟΝΙΑ ΝΙΠΤ. ΑΠΛΑ ΠΟΤΗΡΙ ΧΡΩΜΕ | | 22.21 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | | | |
| 22 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΩΝ.ΣΦΑΙΡ. C1M 1/2"Χ1/2" | | 22.22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 23 | ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔ. INOX AISI 30 cm | | 22.23 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | | | |
| 24 | ΚΑΝΟΥΛΑ FIORE ΠΕΡΙΣΤΡ. ΤΟΙΧΟΥ | | 22.24 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 25 | ΣΙΦΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΙΙ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ | | 22.25 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 26 | ΠΛΑΣΤ.ΤΑΦ ΕΛΟΤ Φ 100 | | 22.26 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |

| Α/Α | Περιγραφή εργασίας | CPV | Α.Τ. | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (€) | Δαπάνη (€) | |
|--|---|-----|-------|----------|----------|------------------|------------|-------|
| | | | | | | | Μερική | Ολική |
| 27 | ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Π.Τ. ΕΛΟΤ 100/ 63 | | 22.27 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 28 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΡ-Ρ FASER Φ 25Χ 3,5 | | 22.28 | ΜΕΤΡΑ | 44 | | | |
| 29 | ΤΑΦ ΡΡ-Ρ WEFA 25x20x25 | | 22.29 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 | | | |
| 30 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΡ-Ρ WEFA 25x20 | | 22.30 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | | | |
| 31 | ΓΩΝΙΑ 90 ΡΡ-Ρ WEFA Φ 25 | | 22.31 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 32 | ΜΟΥΦΑ ΡΡ-Ρ WEFA Φ 25 | | 22.32 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 33 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΒΙΔΗ | | 22.33 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | | | |
| 34 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΡ-Ρ FASER Φ 20Χ 2,8 | | 22.34 | ΜΕΤΡΑ | 32 | | | |
| 35 | ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ ΡΡ-Ρ WEFA Φ 20 | | 22.35 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | | | |
| 36 | ΜΟΥΦΑ ΡΡ-Ρ WEFA Φ 20 | | 22.36 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | | | |
| 37 | ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ ΡΡ-Ρ WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ ΤΕΜ | | 22.37 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | | | |
| 38 | ΜΑΣΤΟΣ ΡΡ-Ρ WEFA ΠΑΣΟ ΑΡΣ.Φ 25 | | 22.38 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | | | |
| 39 | ΜΑΣΤΟΣ ΡΡ-Ρ WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ 25 | | 22.39 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | | | |
| 40 | ΤΑΦ ΡΡ-Ρ WEFA Φ 25 | | 22.40 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 41 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΡΡ-Ρ WE | | 22.41 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 42 | ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ | | 22.42 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 43 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ | | 22.43 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 44 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ | | 22.44 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 45 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ | | 22.45 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 46 | ΛΑΒΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ 80 cm ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ | | 22.46 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 47 | ΣΚΑΜΠΩ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΑΜΕΑ | | 22.47 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 48 | ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ L ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΜΕΑ | | 22.48 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 49 | ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 ΛΙΤΡΑ | | 22.49 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | | | |
| 50 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | | 22.50 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| ΟΜΑΔΑ 10 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΟΡΟΦΟΥ | | | | | | | | |
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 2" | | 23.1 | ΜΕΤΡΟ | 54 | | | |
| 2 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 1 1/2" | | 23.2 | ΜΕΤΡΟ | 54 | | | |
| 3 | ΣΠΡΙΝΓΛΕΡ | | 23.3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | | | |
| 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΠΛΗΡΗΣ | | 23.4 | ΤΕΜΑΧΙΟ1 | 1 | | | |
| 5 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ | | 23.5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 6 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V 7.2 Ah | | 23.6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | | | |
| 7 | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ | | 23.7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 | | | |
| 8 | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ | | 23.8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | | | |
| 9 | ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ | | 23.9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 27 | | | |
| 10 | ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ | | 23.10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | | | |
| 11 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΓΙΑΣ | | 23.11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | | | |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ L1YCY ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2Χ1,5 mm2 | | 23.12 | ΜΕΤΡΑ | 250 | | | |
| 13 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ CONDUR ΓΡΑΜΜΩΝ Φ16 mm | | 23.13 | ΜΕΤΡΑ | 250 | | | |
| 14 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ CONDUR ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Φ 16 | | 23.14 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 35 | | | |
| 15 | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ 16 CONDUR | | 23.15 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | | | |
| 16 | ΚΟΛΛΑΡΑ CONDUR Φ 16 | | 23.16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 250 | | | |
| 17 | ΜΟΥΦΕΣ CONDUR Φ 16 | | 23.17 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | | | |
| 18 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | | 23.18 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ: | | | | | | | | |
| Άθροισμα ομάδων | | | | | | | | |
| ΦΠΑ 23% | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | | | | | | | | |

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Μιχάλης Λασηθιωτάκης