

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Δήμος Ηρακλείου

**ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΗΛΙΑ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**

Προϋπολογισμός: **870.000,00** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**Εγγραφο Δήμου/Φορέα:
Εργο:**

**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ -
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

30-7326.304

Περιγραφή:

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή - ανάδειξη των δρόμων του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Προφήτη Ηλία της Δ.Ε. Τεμένους. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αφορά την επίστρωση δρόμων του οικισμού με κυβόλιθο τσιμέντου με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του καθώς και την ανακατασκευή δρόμων στην περιοχή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Αναλυτικότερα, οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:
Καθαίρεση σκυροδέματος ή ασφαλτοτάπητα όπου απαιτείται ώστε να χαμηλώσει το υψόμετρο των δρόμων και στη συνέχεια με κατάλληλη διαμόρφωση του οδοστρώματος να τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι.

Επίστρωση με κυβόλιθους τσιμέντου συνολικού μήκους 1.800μ. περίπου και τοποθέτηση πλακών τσιμέντου στις άκρες για την οριοθέτηση του οδοστρώματος. Οι πλάκες θα τοποθετηθούν πάνω σε βάση από σκυρόδεμα C12/15, στις άκρες του οδοστρώματος και κάθετα στο μήκος των δρόμων ανά 6μ. για τον καλύτερο εγκυβωτισμό των κυβόλιθων.

Ανακατασκευή δρόμων στην περιοχή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, συνολικού μήκους 155μ. περίπου, επειδή οι υπάρχοντες κυβόλιθοι έχουν υποστεί φθορές και εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων όπου απαιτούνται.

Επισκευή - επίστρωση σκαλοπατιών στην περιοχή της πλατείας Ηρώου.

Κατασκευή - τοποθέτηση καθιστικών καθώς και φύτευση δέντρων σε ειδικά διαμορφωμένα παρτέρια καθώς και άρδευση δενδρυλλίων, στην πλατεία Ηρώου και στην περιοχή Φουντάνα - γεώτρηση.

Τοποθέτηση 10 δοχείων απορριμμάτων.

Τέλος θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C20/25 ένα μικρό τοίχείο μήκους 6μ. περίπου με μέγιστο ύψος 1μ. περίπου (τραπεζοειδούς διατομής) σε κατηφορικό σημείο κεντρικού δρόμου που γίνεται η ανάπλαση.

Το έργο πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013"

Ηράκλειο 09/09/2013

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας**

**Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχ/νας Μηχανικός**

Πυθαρούλη Χαρίκλεια