ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ – ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΛ: 1:100



ΤΟΜΗ Β1–Β1

ΚΛ: 1:100



ΚΑΤΟΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΛ: 1:100



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1) ΥΛΙΚΑ:
Σκυρόδεμα πεδίλων, πεδιλοδοκών και συνδετηρίων δοκών C16/20
Σκυρόδεμα πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων C16/20
Σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους C12/15
Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15
Χάλυβας διαμήκων ράβδων οπλισμού S500s
Χάλυβας συνδετήρων S500s

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Επικάλυψη συνδετήρων δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων: 4.0 εκ.
Επικάλυψη οπλισμού πλακών: 3.0 εκ.
Επικάλυψη οπλισμού πεδίλων / πεδιλοδοκών: 5.0 εκ.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ:
Πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα: Με κατάλληλους πλαστικούς αποστάτες (ράγες και αστεράκια/60 εκ.)
Πέδιλα–θεμελίωση–γενικά επαφή με διαμορφωμένο έδαφος: Τεμάχια μαρμάρου ή οπτόπλινθοι 6x9x19/80εκ.

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΙΩΝ	
ΑΓΚΙΣΤΡΑ	ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
10 / 10 ΓΕΝΙΚΑ 4Φ8/m2	10 10 ΓΕΝΙΚΑ 4Φ8/m2

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΥΔ. ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Τ.Μ.Κ. & Μ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Μ.Κ. & Μ. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΓΜ–1
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003	ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:100 / 1:200

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Πολ. Μηχανικός

ΕΜΜ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Εργοδηγός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 20/3/2003
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Τ.Μ.Κ. & Μ.
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ
Πολ. Μηχανικός
ΕΓΚΡ
Με την υπ.
απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου
Ηράκλειο 4/6/2003