



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Οαση Ηρακλείου,
Κηποθέατρο Καζαντζάκη Τ.Κ: 712 02
Πληροφορίες: Καραγιαννάκης Χρήστος
Τηλ.: 2810336123

E-mail: karagiannakis-ch@heraklion.gr

Ηράκλειο, 26-04-2024
Αρ. Πρωτ. 41988

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τροφών σκύλων για τις ανάγκες του δημοτικού Κυνοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια τροφής σκύλων για τις ανάγκες του δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας.

1) ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποξηραμένη κροκέτα, σε συσκευασία των 15 έως 20 κιλών.

Οι κροκέτες των σκυλιών θα πρέπει να έχουν τα εξής συστατικά: κρέας και παράγωγα κρέατος, δημητριακά, λίπη και έλαια, παράγωγα φυτικής προέλευσης και μεταλλικές ουσίες.

Συνολική ποσότητα 25.000 κιλά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	Ποσοστό τουλάχιστον 24%
ΛΙΠΑΡΑ	Ποσοστό 8 έως 10%
ΤΕΦΡΑ	Μέχρι 8%
ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΑ	2 έως 4,5%
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	1 έως 2%
ΦΩΣΦΟΡΟ	1 έως 1,5%

ΥΓΡΑΣΙΑ	όχι μεγαλύτερη από 10%
Βιταμίνη Α	Τουλάχιστον 12.000 IU/kg
Βιταμίνη D3	Τουλάχιστον 2.000 IU/kg
Βιταμίνη Ε	80 έως 100 mg/kg
Χαλκός	5 έως 15 mg/kg

2) ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αποξηραμένη κροκέτα, σε συσκευασία των 15 έως 20κιλών.

Οι κροκέτες των σκυλιών θα πρέπει να είναι υψηλής πεπτικότητας και να έχουν τα εξής συστατικά: κρέας και παράγωγα κρέατος, δημητριακά, λίπη και έλαια, παράγωγα φυτικής προέλευσης και μεταλλικές ουσίες.

Συνολική ποσότητα 1.000 κιλά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	Ποσοστό τουλάχιστον 30%
ΛΙΠΑΡΑ	Ποσοστό τουλάχιστον 14%
ΤΕΦΡΑ	Μέχρι 8%
ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΑ	2,5 έως 4%
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	1 έως 2%
ΦΩΣΦΟΡΟ	0,9 έως 1,5%
ΥΓΡΑΣΙΑ	Max 10%
Βιταμίνη Α	Τουλάχιστον 20.000 IU/kg
Βιταμίνη D3	Τουλάχιστον 1.800 IU/kg
Βιταμίνη Ε	Τουλάχιστον 120 mg/kg
Χαλκός	10 έως 15 mg/kg

3) ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

Πλήρης υγρή τροφή για σκύλους σε κονσέρβα (από μοσχάρι). Κατάλληλη για ενήλικους σκύλους όλων των φυλών. Σε συσκευασία των 1.200 γρ. και άνω.

Συνολική ποσότητα 350 τεμάχια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	Ποσοστό τουλάχιστον 10%

ΛΙΠΑΡΑ	Ποσοστό τουλάχιστον 4,0 %
ΤΕΦΡΑ	Μέχρι 3,0 %
ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΑ	Μέχρι 25%
ΥΓΡΑΣΙΑ	Max 85%
Βιταμίνη Α	Τουλάχιστον 1.100 IU/kg
Βιταμίνη D3	Τουλάχιστον 150 IU/kg
Βιταμίνη Ε	Τουλάχιστον 5 mg/kg

4) ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ

Αποξηραμένη κροκέτα για κουτάβια, σε συσκευασία των 10 έως 20 κιλών.

Οι κροκέτες των κουταβιών θα πρέπει να έχουν τα εξής συστατικά: αφυδατωμένο κρέας - κοτόπουλο, αφυδατωμένες ζωικές πρωτεΐνες από ψάρι, δημητριακά, λίπη και έλαια, παράγωγα φυτικής προέλευσης, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Συνολική ποσότητα 400 τεμάχια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	Ποσοστό τουλάχιστον 30%
ΛΙΠΑΡΑ	Ποσοστό τουλάχιστον 10%
ΤΕΦΡΑ	Μέχρι 8 %
ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΑ	1,5 έως 3%
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	1 έως 2%
ΦΩΣΦΟΡΟ	0,9 έως 1,5%
ΥΓΡΑΣΙΑ	Max 10%
Βιταμίνη Α	Τουλάχιστον 15.000 IU/kg
Βιταμίνη D3	Τουλάχιστον 1.500 IU/kg
Βιταμίνη Ε	Τουλάχιστον 80 mg/kg
Χαλκός	10 έως 15 mg/kg

5) ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αποξηραμένη κροκέτα, σε συσκευασία των 15 έως 20 κιλών.

Οι κροκέτες των γατιών θα πρέπει να έχουν τα εξής συστατικά : κρέας και παράγωγα κρέατος, ψάρι και παράγωγα ψαριού, δημητριακά, λίπη και έλαια, παράγωγα φυτικής προέλευσης και μεταλλικές ουσίες. **Συνολική ποσότητα 2.600 κιλά.**

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	Ποσοστό τουλάχιστον 30%
ΛΙΠΑΡΑ	Ποσοστό τουλάχιστον 10%
ΤΕΦΡΑ	Μέχρι 8,5%
ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΑ	2 έως 3%
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	1 έως 2%
ΦΩΣΦΟΡΟ	0,9 έως 1,5%
ΥΓΡΑΣΙΑ	Max 10%
Βιταμίνη Α	Τουλάχιστον 10.000 IU/kg
Βιταμίνη D3	Τουλάχιστον 1000 IU/kg
Βιταμίνη Ε	Τουλάχιστον 50 mg/kg
Χαλκός	5 έως 15 mg/kg

6) ΕΙΔΙΚΗ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΚΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΚΥΛΩΝ

Αποξηραμένη κροκέτα, σε συσκευασία των 10 κιλών.

Ειδική ξηρά τροφή για κλινική δίαιτα σκύλων με γαστρεντερικά προβλήματα και προβλήματα διάρροιας. Η ξηρά τροφή θα πρέπει να είναι εύπεπτη και να έχει κατάλληλη σύνθεση η οποία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση γαστρεντερικών προβλημάτων και προβλημάτων διάρροιας.

Συνολική ποσότητα 350 κιλά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	Ποσοστό τουλάχιστον 24%
ΛΙΠΑΡΑ	Ποσοστό τουλάχιστον 12%
ΤΕΦΡΑ	Μέχρι 7,5%
ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΑ	1,5 έως 3%
Βιταμίνη Α	Τουλάχιστον 17.000 IU/kg
Βιταμίνη D3	Τουλάχιστον 900 IU/kg
Βιταμίνη Ε	Τουλάχιστον 240 mg/kg
Χαλκός	15 έως 20 mg/kg

7) ΕΙΔΙΚΗ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Αποξηραμένη κροκέτα, σε συσκευασία των 5 έως 12 κιλών.

Ειδική ξηρά τροφή για κλινική διαίτα σκύλων με νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. Η ξηρά τροφή θα πρέπει να είναι εύπεπτη και να έχει κατάλληλη σύνθεση η οποία θα υποστηρίξει τα ασθενή ζώα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

Συνολική ποσότητα 350 κιλά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	Ποσοστό τουλάχιστον 10%
ΛΙΠΑΡΑ	Ποσοστό τουλάχιστον 12%
ΤΕΦΡΑ	Μέχρι 7,0%
ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΑ	1,5 έως 3%
Βιταμίνη Α	Τουλάχιστον 17.000 IU/kg
Βιταμίνη D3	Τουλάχιστον 900 IU/kg
Βιταμίνη Ε	Τουλάχιστον 240 mg/kg
Χαλκός	5 έως 15 mg/kg

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Χρήστος
Καραγιαννάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χρήστος Καραγιαννάκης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Δέσποινα Ζαχαριουδάκη