



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηράκλειο 16/04/2025

Αριθ. Πρωτ : 44252

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, έχοντας υπόψη :

- 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 κ' 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α'/07-06-2010) και την αριθμό 146289 / 31 - 12 - 2024 Απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του»
- 2.Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ «Περί αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60^Α)
- 3.Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007
- 4.Τις διατάξεις της παρ. 20^α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 5.Τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012
- 6.Την με αριθ. 161/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- 7.Την με αριθ. 3283/14-04-2025 απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως υδρονομείς άρδευσης,να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά **από 17 / 04 / 2025 έως και 28 / 04 / 2025**, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Ανδρόγεω 2 ,1^{ος} όροφος, καθώς και στα Γραφεία των Κοινοτήτων του Δήμου, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.

Αριθμός θέσεων

Σύμφωνα με την αριθ. 161/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

- α)Για τις Κοινότητες Σκαλανίου,Δαφνών,Βασιλειών-Αγίου Βλάσση,Σταυρακίων,Αγίου Σύλλα, Αυγενικής,Βενεράτου,Σίβα-Κερασίων,Πετροκεφάλου-Πενταμοδίου,Άνω Ασιτών,Κάτω Ασιτών, Βουτών και Πυργούς προβλέπεται ένας υδρονομέας
- β)Για τις Κοινότητες Προφήτη Ηλία και Αγίου Μύρωνα προβλέπονται από δύο υδρονομείς

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

- α.Αίτηση
- β.Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- γ.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ.Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

ε.Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής,η γνώση των αρδευτικών δικτύων,η εμπειρία στο αντικείμενο,η προϋπηρεσία ως υδρονομέας,ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για πρόσληψη και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα.

Επιλογή υδρονομέων

Οι υδρονομείς άρδευσης θα επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 28.3/15-04-1957 Β.Δ «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60^Α),όπως αυτό ισχύει.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ